

Το άτομο με μικρή έως μέτρια βαρηκοΐα αντιλαμβάνεται σταδιακά το πρόβλημα της απώλειας της ακουστικής του ικανότητας . Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στη σταδιακή απώλεια της υγιούς αυτοπεποίθησης.



**Δρ Δημήτριος Ν. Γέλης**  
**Ιατρός,**  
Ωτορινολαρυγγολόγος,  
Οδοντίατρος  
Διδάκτωρ της Ιατρικής  
Σχολής ου Πανεπιστημίου  
Αθηνών  
Τηλ. 2744023768,  
6944280764, e-mail:  
pharmage@otenet.gr  
www.gelis.gr  
www.pharmagel.gr  
www.orlpedia.gr  
www.allergopedia.gr  
www.gkelanto.gr  
www.curcumin.gr  
www.d3gkelin.gr  
www.vitaminb12.gr  
www.zinc.gr  
www.gkelismedicallexicon.  
gr  
www.prolipsicarcinou.gr



Καθηγητής Ιατρικής, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Λεωφόρος Ηρακλειδών 4, Ρόδος, 851 01, Ιαλ  
Καθηγητής Ιατρικής, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Λεωφόρος Ηρακλειδών 4, Ρόδος, 851 01, Ιαλ



**Αιτοίδης Κωνσταντίνος**, Ωτορινολαρυγγολόγος, Δημάρχου Ανδρεαδάκη Ιωάννη 20, Λιβαδειά



**Ραχωβίτσας Δημήτριος**, Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Α', ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλινική



Dr. Dimitrios N. Gkellis, Ομότιμος Καθηγητής Οφθαλμολογίας (Ελλάδα), 671362541064000, 6944299992



Dr. Dimitrios N. Gkellis, Ομότιμος Καθηγητής Οφθαλμολογίας (Ελλάδα), 671362541064000, 6944299992

Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης  
Ομότιμος Καθηγητής Οφθαλμολογίας (Ελλάδα)  
671362541064000, 6944299992



## Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΒΟΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ

Έχει βρεθεί ότι η συμπληρωματική χορήγηση ψευδαργύρου σε έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να βελτιώσει τη νευραιοσθητήρια βελτίωση τρίτο αυτών των περιπτώσεων.

Η πιο ευαπορρόφητη μορφή ψευδαργύρου είναι ο πικολινικός ψευδαργύρος. Το πικολινικό ψευδαργύρου ενισχύεται, όταν χορηγείται ταυτόχρονα με βιταμίνη C. Το συμπλήρωμα διατροφής Zincobell περιέχει σε κάθε κάψουλα ψευδαργύρου και 112 mg βιταμίνης C. Μπορεί να χορηγηθεί στα παιδιά μία κάψουλα πρωί και βράδυ, μετά το φαγητό επί 6 μήνες.

Ευεργετικά αποτελέσματα της έγκαιρης χρήσης των ακουστικών βαρηκοίας©  
Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024 20:54

https://doi.org/10.1016/j.earhear.2024.01.001  
Hearing Loss: Effects on Communication - An Audiological and Psychological Study. J. Acoust. Soc. Am. 150, 1001-1010 (2021).