

Το άτομο με μικρή έως μέτρια βαρηκοΐα αντιλαμβάνεται σταδιακά το πρόβλημα της απώλειας της ακουστικής του ικανότητας . Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στη σταδιακή απώλεια της υγιούς αυτοπεποίθησης.



Δρ Δημήτριος Ν. Γέλης
Ιατρός,
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Οδοντίατρος
Διδάκτωρ της Ιατρικής
Σχολής ου Πανεπιστημίου
Αθηνών
Τηλ. 2744023768,
6944280764, e-mail:
pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr
www.pharmagel.gr
www.orlpedia.gr
www.allergopedia.gr
www.gkelanto.gr
www.curcumin.gr
www.d3gkelin.gr
www.vitaminb12.gr
www.zinc.gr
www.gkelismedicallexicon.
gr
www.prolipsicarcinou.gr



Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Λεωφόρος Ηρακλειδών 4, Ρόδος, 851 01, Ιαλ
Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Λεωφόρος Ηρακλειδών 4, Ρόδος, 851 01, Ιαλ



Αιτοίδης Κωνσταντίνος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Δημάρχου Ανδρεαδάκη Ιωάννη 20, Λιβαδειά



Ραχωβίτσας Δημήτριος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Α', ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλινική



Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ομότιμος Καθηγητής Οφθαλμολογίας (Ελλάδα), 671362541064000, 6944299992



Δρ. Γεώργιος Ν. Κατσίς, Ομότιμος Καθηγητής Οφθαλμολογίας (Τρίπολη)

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΪΟΥΣ ΓΚΕΛΗΣ
D3 (D3 Oka'n diona) ΡΑΝΤΟ: ΤΕΣΤ (D)



Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΒΟΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔ

Έχει βρεθεί ότι η συμπληρωματική χορήγηση ψευδαργύρου σε έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να βελτιώσει τη νευραιοσθητήρια β τρίτο αυτών των περιπτώσεων.

Η πιο ευαπορρόφητη μορφή ψευδαργύρου είναι ο πικολινικός ψ του πικολινικού ψευδαργύρου ενισχύεται, όταν χορηγείται ταυτό Το συμπλήρωμα διατροφής Zincobell περιέχει σε κάθε κάψουλά ψευδαργύρου και 112 mg βιταμίνης C. Μπορεί να χορηγηθεί στα μία κάψουλα πρωί και βράδυ, μετά το φαγητό επί 6 μήνες.

Ευεργετικά αποτελέσματα της έγκαιρης χρήσης των ακουστικών βαρηκοίας©
Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024 20:54

https://www.researchgate.net/publication/380150150/figure/fig/1/figure-fig1/380150150-1