ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 06 Απρίλιος 2019 21:36

Σχέση καπνίσματος, λήψης οινοπνευματωδών ποτών και καρκινογένεσης : Η καρκινογένεση της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, της γλώσσας, των αμυγδαλών, του λάρυγγα, καθώς και του οισοφάγου και του στομάχου έχει συνδεθεί εδώ και πολλά χρόνια, τόσο με τη χρήση καπνού, όσο και με την κατάχρηση οινοπνεύματος.



Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Δαμασκηνού 46, Κό
pharmage@otenet.gr,
www.gelis.gr

[illegible]

"Γκελάντο"
Οίνος τονωτικός, Ιατρικός
250ml
Vol 15%
PHARMAGEL
PHARMACEUTICALS

[illegible]

[illegible] oral health and as an aid to diagnosis. Med [illegible] of alcoholic disease of the liver [illegible]