

Untitled Document

□ **Δ^ρ Δημήτριος Ν. Γκέλης**



Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις, που προκαλούνται με αλλεργικούς μηχανισμούς

Μονάδα διάγνωσης και θεραπείας Ωτορινολαρυγγολογικών αλλεργικών παθήσεων, Κορινθίας

Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100, τηλ. 2741026631, 6944280764,

e-mail: [pharmage @ otenet.gr](mailto:pharmage@otenet.gr)

www.gelis.gr , www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr , www.gkelanto.gr

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΖΩΑ©

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2018 10:00

□

Στην εποχή μας είναι διαδεδομένη η συνύπαρξη οικόσιτων ζώων μέσα στις κατοικίες. Αυτή η εξέλιξη είναι ψυχολογικά ευεργετική για τους ανθρώπους και τα ζώα. Όμως ένα ποσοστό συνανθρώπων μας θα αναπτύξουν αλλεργικές εκδηλώσεις (ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, άσθμα), διότι ευαισθητοποιούνται από τα αλλεργιογόνα των ζώων (επιθήλια, δέρματος, τρίχες, πρωτεϊνικά μόρια που υπάρχουν στις ξηρές εκκρίσεις τους κλπ. Αυτό ισχύει βεβαίως για το σκύλο , τη γάτα, τις κατσαρίδες.

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΖΩΑ©



□

Τα ζώ α μας, οι εαυτοί μας

□ Η επιστημονική έρευνα ψυχολόγων έχει δείξει τα ακόλουθα που αφορούν τις σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα τους.

Οι



ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΖΩΑ©

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2018 10:00

έντονα προσκολλημένοι άνθρωποι στα ζώα τους, συνήθως έχουν δυσχέρειες στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους.

Ένα άτομο που συνοδεύει κάποιο ζώο σε περίπατο θεωρείται από τους άλλους ως ευφυές και έμπιστο.

Οικογένειες που πληροφορήθηκαν από το γιατρό τους ότι κάποιο μέλος της οικογένειας τους πάσχει από αλλεργία στο οικόσιτο ζώο τους, σπανίως τηρούν την υπόδειξη του γιατρού, ότι πρέπει να απομακρύνουν μέσα από το σπίτι το ζώο. Γιαυτό στις περιπτώσεις αυτές,

Ο γιατρός εκτός από τη χορήγηση φαρμάκων που θα ανακουφίσουν τα αλλεργικά συμπτώματα, θα πρέπει να συνιστά την απευαισθητοποίηση του ασθενούς με υπογλώσσιες σταγόνες (υπογλώσσια ανοσοθεραπεία, βλέπε: www.gelis.gr) των αλλεργιογόνων του σκύλου ή της γάτας, προς τα οποίο είναι ευαισθητοποιημένος ο ασθενής.

Ο γιατρός που εισηγείται στον ασθενή του, ιδίως παιδί, να απομακρύνει το σκύλο ή τη γάτα από την κατοικία φτιάχνει ένα άτομο που θα τον αντιπαθεί ή φτιάχνει έναν εχθρό ή τον χάνει από πελάτη.

Η υπόδειξ

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΖΩΑ©

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2018 10:00



[Εκδομαστίτιδα](#) [Τραυματισμοί](#) [Αλλεργία στη γατα](#) [Αλλεργία στα](#)



[Αλλεργία στη γατα](#) [Αλλεργία στα](#)



[Εκδομαστίτιδα](#) [Τραυματισμοί](#) [Αλλεργία στη γατα](#) [Αλλεργία στα](#)