
Το άτομο με μικρή έως μέτρια βαρηκοΐα αντιλαμβάνεται σταδιακά το πρόβλημα της απώλειας της ακουστικής του ικανότητας . Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στη σταδιακή απώλεια της υγιούς αυτοπεποίθησης.



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
Ιατρός,
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Οδοντίατρος
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ου Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλ. 2744023768, 6944280764, e-mail: pharmage@otenet.gr
www,gelis.gr
www.pharmagel.gr
www.orlpedia.gr
www.allergopedia.gr
www.gkelanto.gr
www.curcumin.gr
www.d3gkelin.gr
www.vitaminb12.gr
www.zinc.gr
www.gkelismedicallexicon.gr
www.prolipsicarcinou.gr



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Λεωφόρος Ηρακλειδών 4, Ρόδος, 851 01, Ιαλ



Δημητρίδης Κωνσταντίνος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Δημάρχου Ανδρεαδάκη Ιωάννη 20, Λιβαδε



Ραχωβίτσας Δημήτριος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Α', ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλιν






Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΒΟΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔ
Έχει βρεθεί ότι η συμπληρωματική χορήγηση ψευδαργύρου σε
έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να βελτιώσει τη νευραισθητήρια β
τρίτο αυτών των περιπτώσεων.
Η πιο ευαπορρόφητη μορφή ψευδαργύρου είναι ο πικολινικός ψ
του πικολινικού ψευδαργύρου ενισχύεται, όταν χορηγείται ταυτ
Το συμπλήρωμα διατροφής Zincobell περιέχει σε κάθε κάψουλά
ψευδαργύρου και 112 mg βιταμίνης C. Μπορεί να χορηγηθεί στα
μία κάψουλα πρωί και βράδυ, μετά το φαγητό επί 6 μήνες.